

EM *Electronic Monitoring*

คู่มือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว



กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

EM Electronic Monitoring



1

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจสั่งโดยเคร่งครัด

2

การดูแลรักษาอุปกรณ์

ห้ามทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

- 1 ห้ามถอด ดัดแปลง ทำให้เสียหาย หรือทำลาย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
- 2 ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในที่อยู่อาศัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

กรณีมีเหตุฉุกเฉินจะอย่างไร

3

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ เจ็บป่วยรุนแรง ประสบอุบัติเหตุรุนแรง หรือได้รับอันตรายสาหัส หรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ให้ติดต่อพนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบ

จะถอดอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ได้เมื่อใด

4

- 1 ครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หรือ
- 2 ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่งเพิกถอนการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือ
- 3 เหตุอื่นใดที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควร

ผลที่ได้รับจากการไม่ปฏิบัติ

5

ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่ง อาจเพิกถอนการคุมความประพฤติ และศาลอาจกำหนดโทษที่รอการกำหนดโทษไว้ หรือลงโทษที่รอการลงโทษไว้

EM Electronic Monitoring

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานคุมประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน.....

โทรศัพท์.....



กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

www.probation.go.th

สายด่วน 1111 กด 78